N°. 129: cinq pièces.

Jay Soussigné Nommé Commissaire par Lacademie pour
Examiner vne observation Sur vne hernie compliquée daccidents
de mortification departies Exterieurs et delintestin, Envoyée par
Mr. Bailleron Chirurgien de Beziers

Quoy que cette observation ne Soit pas rare en ce genre, puisque
jen ay veu quantité à Lhostel dieu deparis et ailleurs, Et que
Monsieur de Lapeyronie en ait Enrichy les memoires de
Lacademie accompagnées de circonstances plus graves et plus
frapantes dont les malades Sont gueris : Neanmoins comme
celle du Mr. Bailleron pourra trouver place dans les memoires
de Lacademie, Jestime quavant de ladopter quil est à propos
de faire à lautheur les questions Suivantes.

1°. Pourquoy il na pas dit Sy on avoit remedié à la retention
durine quy avoit precedé la chutte et letranglement delintestin
avant quil fut appellé, ou bien Sil ny remedia pas luy meme
Soit en Sondant le malade ou autrement, parce que
certainement cest par ~~do~~ ou il devoit commencer.

2°. Pourquoy il na pas Seigné le malade plus de trois
fois, parce quindependamment des autres remedes Soit
generaux Soit particuliers quil mit en pratique pour
remedier à letranglement, la Seignée devoit etre plus Souvent
repetée

3°. Pourquoy apres avoir fait toutes les tentatives possibles
pour reduire L'Intestin et navoir pas reussy, il attendit le
quatrieme Jour pour proposer loperation; Car les bons
praticiens nignorent point quen pareil cas, quaprez les

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 15d 28 n° 6

premieres vingt et quatre heures des accidents, L'intestin ne tarde gueres a tomber en mortification et que loperation est par consequent lunique moyen de la prevenir.

4°. Quels sont les Remedes que Mr. Bailleron à mis en usage pour prevenir la Gangrene et la mortification quy survinrent aux parties exterieures principalement; malgré le secours de la Chirurgie cest son expression.

5°. Pourquoy Lauteur ne nous dit point, (lors quapres avoir fait loperation et quil eut netoyé et lavé lintestin). Sila examiné ce canal pour sçavoir le progrez que la gangrene pouvoit avoir fait sur cet organe, Et cela en le tirant doucement à luy, car dans ce cas il auroit pû retenir la partie gangrenée de façon à ne la pas perdre de vüe pendant le temps des pansements, ce quy auroit esté utile pour le succez de loperation. Reflection que jay faitte sur les memoires que Monsieur de Lapeyronie rapporte page 337 et suivants du premier volume des memoires de Lacademie, car sur ce que Mr. Bailleron Expose quil sest detaché des portions membraneuses de Lintestin — pendt. le temps des pansements, et quil ne parle du tout de ce canal depuis son premier appareil, cela prouveroit que la nature a eu plus de part que Lart à la guerison de cette maladie, Ainsy il a falu necessairement que les deux

bouts de L'Intestin Se ~~trouvent~~ Soit adherens au bord de lanneau nonobstant la quantité de portions membraneuses quy ce Sont exfoliés pour que la reunion ait pû ce faire au lieu que Sy cela ne Sestoit pas trouvé de meme les Bouts de l'Intestin auroit esté flottans dans le ventre, ce quy auroit fait perir le malade en consequence des matieres quy ce seroit epanchées dans ~~le ventre~~ cette capacité faute dauoir pris la precaution dont je viens de parler

6.° M.r Bailleron dit quil Se forma par la suitte un Sinus du coté du cordon des vaisseaux quil ouvrit, il deuroit nous dire Sy ce Sinus Setendoit du coté des muscles de Labdomen ou du coté des Bourses oubien Sil estoit considerable, Enfin dans quel temps ~~il~~ ce Sinus Se forma, car ne pourroit on pas croire que Sil auoit fait cette dilatation en premier lieu c'o.t ~~il y a lieu de~~ on peut presumer que cela estoit necessaire, eu Egard à L'Inflammation quy peut Sestre transmise Sur cette partie dans le commencement comme cela arriue assez Souuent, que ce chirurgien auroit Euité une Seconde operation

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

L'auteur ne nous dit rien Sur le Regime de viure quil doit auoir fait obseruer au malade, il me paroit pourtant que cest une chose tres Essentielle en pareil cas, peut etre à til laissé ce Soin au Medecin quy estoit present à loperation, mais dans une pareille circonstance le chirurgien doit Se charger du tout, ou du moins de

moitié ainsy il nauroit pas dû obmettre ~~vne pareille~~
~~circonstance~~ Regime de vivre dans son observation
Enfin Mr. Bailleron termine ce detail en disant que
les matieres commencerent à prendre leur cours par les voyes
ordinaires le 35.e Jour et vers le 40.e elles passerent
totallement par le fondement de sorte quapres trois mois
de pansemens le tout fut bien cicatrisé et le malade
se porte parfaittement bien; Dela je conclus que lors
que Mr. Bailleron nous aura rendu raison ~~des~~
questions cy dessus que son observation pourra trouver
place dans les memoires de Lacademie quy traittent
de ces sortes de maladies Menjon